

**Tabela de fármacos prescritos em Alergologia Pediátrica, alguns dos nomes comerciais em Portugal e o seu risco para o aleitamento materno**

Grupo	Princípio ativo	Nome comercial	Risco
Anti-histamínicos (1)	Bilastina	Bilaxten, Lergonix	1
	Cetirizina	Zyrtec, Histacet	0
	Cetotifeno	Zaditen	1
	Clemastina	Tavégyl, Tavist	1
	Desloratadina	Aerius, Azomyr, Clarus	0
	Di-hexazina	Viternum	1
	Dimetindeno	Fenistil	2
	Ebastina	Kestine	1
	Fexofenadina	Telfast	0
	Hidroxizina	Atarax	0
	Levocetirizina	Xyzal, Rovinex	1
	Loratadina	Claritine	0
	Mequitazina	Primalan	2
	Rupatadina	Rinialer	1
	Loratadina + Pseudoefedrina	Claridon	1
Tripolidina + Pseudoefedrina	Actifed, Dinaxil	1	
Broncodilatadores (2)	Formoterol	Oxis Turbohaler, Atimos, Foradil	0
	Procaterol	Onsudil	2
	Salbutamol	Ventilan, Salbutamol Novolizer	0
	Salmeterol	Serevent, Dilamax	0
	Terbutalina	Bricanyl	0
Antag. Colinérgicos	Brometo de ipratrópio	Atrovent, Ipraxa	0
Corticóides inalados (3)	Beclometasona	Beclotaide, Qvar Autohaler	0
	Budesonida	B. Novolizer, Pulmicort, Miflonide	0
	Fluticasona	Flixotaide, Brisovent	0
	Mometasona	Asmanex	0
Associações	Ambroxol + Clenbuterol	Ventoliber, Mucospas	1
	Budesonida + Formoterol	Symbicort, DuoResp Spiromax, BiResp Spiromax, Assieme, Gibiter, Bufomix	0
	B. ipratrópio + Salbutamol	Combivent, Ipramol	0
	Fluticasona + Formoterol	Flutiform	0

	Fluticasona + Salmeterol	Seretaide, AirFlusal, Maizar, Serkep, Airexar, Aerivio, Veraspir, Brisomax	<b>0</b>
	Fluticasona + Vilanterol	Revinty Ellipta, Relvar Ellipta	<b>0</b>
	Guaifenesina + salbutamol	Propavente	<b>1</b>
Xanti-nas (4)	Aminofilina	Filotempo	<b>0</b>
	Diprofilina	Neufil	<b>0</b>
	Teofilina	Eufilina, Unicontin	<b>0</b>
Antag-Leuc.	Montelucaste	Singulair, Lukair	<b>0</b>
	Zafirlucaste	Accolate	<b>1</b>
Corticóides orais (5)	Betametasona	Celestone, Diprofos	<b>1</b>
	Deflazacorte	Rosilan	<b>1</b>
	Dexametasona	Decadron, Oradexon	<b>1</b>
	Hidrocortisona	Hidrocortisona Roussel	<b>0</b>
	Metilprednisolona	Medrol, Solu-Medrol, Depo-Medrol	<b>0</b>
	Prednisolona	Lepicortinolo, Solu-Dacortina	<b>0</b>
	Prednisona	Lodotra	<b>0</b>
CT tópicos (6)	Aceponato de metilprednisolona	Advantan	<b>0</b>
	Acetonido de fluocinolona	Synalar	<b>0</b>
	Betametasona	Diprosone, Betnovate, Cilestoderme, Soluderme	<b>0</b>
	Butirato de hidrocortisona	Locoid	<b>0</b>
	Clobetasol	Dermovate, Clarelux, Etrivex	<b>0</b>
	Clobetasona	Emovate	<b>0</b>
	Desonida	Zotinar	<b>0</b>
	Dexametasona	Dexaval	<b>1</b>
	Difluocortolona	Nerisona	<b>0</b>
	Fluticasona	Cutivate, Fluticrem, Flunutra	<b>0</b>
	Hidrocortisona	Pandermil, Carplexil	<b>0</b>
	Mometasona	Elocom, Desdek	<b>0</b>
	Probutato de hidrocortisona	Pandel	<b>0</b>
Descongestionantes nasais	Cânfora + mentol	Vicks Inalador	<b>2</b>
	Dimetindeno + fenilefrina	Vibrocil	<b>2</b>
	Fenilefrina	Neo-Sinefrina	<b>1</b>
	Oximetazolina	Nasarox, Rinerge, Nasex, Sinexsensi, Ilvico Respir, Nasitrim, Nasorhinathiol, Bisolspray	<b>1</b>
	Tramazolina	Rhinospray	<b>1</b>

	Xilometazolina	Vibrocil Actilong, Snup, Nasexilo, Xymeral	<b>1</b>
	Xilometazolina + Dexpantenol	Septanazal	<b>1</b>
CT nasais	Beclometasona	Neo-Sinefrina Alergo	<b>1</b>
	Budesonida	Pulmicort nasal, Aeromax, Inspirom	<b>0</b>
	Fluticasona	Flonaze, Flutaide	<b>0</b>
	Furoato de fluticasona	Avamys	<b>0</b>
	Mometasona	Nasomet	<b>0</b>
Antihist. nasais	Azelastina	Allergodil	<b>1</b>
	Cetotifeno	Zaditen	<b>1</b>
	Cromoglicato de sódio	Fenolip	<b>0</b>
CT oculares	Dexametasona	Ronic, Dexafree	<b>0</b>
	Fluorometolona	FML Liquifilm	<b>0</b>
	Prednisolona	Frisolona, Predniocil	<b>0</b>
	Rimexolona	Vexol	<b>1</b>
Des-cong. ocular	Ácido espaglúmico	Naabak	<b>2</b>
	Antazolina + Nafazolina	Alergiftalmina	<b>0</b>
	Azelastina	Tebarat, Allergodil	<b>1</b>
	Cetotifeno	Lidina, Zaditen	<b>1</b>
	Cromoglicato de sódio	Opticrom, Cromabak, Fenolip	<b>0</b>
	Emedastina	Emadine	<b>2</b>
	Epinastina	Relestat	<b>0</b>
	Fenilefrina	Visadron	<b>1</b>
	Olopatadina	Opatanol	<b>0</b>
	Oximetazolina	Alerjon	<b>1</b>
	Tetraidrozzolina	Visine	<b>0</b>
Simpatic.	Adrenalina	Epipen, Anapen	<b>0</b>
Outros	Omalizumab	Xolair	<b>1</b>
	Imunoterapia específica	-	<b>0</b>

Adaptado de <http://www.e-lactancia.org> e <https://app10.infarmed.pt/prontuario4>

[acesso em janeiro de 2020]

#### Legenda:

- 0** - Risco muito baixo; seguro, compatível, sem risco para a amamentação ou para o lactente
- 1** - Risco baixo; moderadamente seguro, provavelmente compatível, risco leve ou pouco provável
- 2** - Risco Alto; pouco seguro, avaliar com precaução, usar alternativas mais seguras ou interromper a amamentação consoante semivida do fármaco